

Опис для Профендер Elanco (Bayer) краплі для захисту від гельмінтів для котів 2,5-5 кг, 2 піпетки

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

- емодепсид - 21,4 мг;
- празиквантел - 85,8 мг.

Опис

Профендер - антигельмінтний препарат для лікування і профілактики нематодозів і цестодозів у кішок. Профендер є прозорим розчином для зовнішнього застосування від жовтого до коричневого кольору, який містить емодепсид (21,4 мг / мл), празиквантел (85,8 мг / мл) і допоміжні компоненти.

Переваги:

- Перший антигельмінтик для котів зовнішнього застосування (спот-он).
- Ефективний проти всіх видів гельмінтів - нематод, цестод і трематод (*Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Taenia taeniformis*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus multilocularis*, *Opisthorchis felinus*).
- Єдиний препарат в Європі, який ефективний не тільки проти зрілих, але і дорослих форм паразитів.
- Дегельмінтизація не приносить додаткового стресу ні тварині, ні власнику.
- Дає можливість провести дегельмінтизацію у агресивних тварин.
- Препарат з унікальною композицією двох діючих речовин: емодепсиду (продукт ферментації гриба *Mucella sterilis*, який виділяють з мікрофлори листя Камелії Японської) і празиквантелю.

Спосіб застосування та дози

Тільки для зовнішнього застосування!

Розсуньте шерсть в області потилиці, щоб було видно шкіру. Видавть вміст піпетки безпосередньо на шкіру. Препарат використовувати тільки на неушкоджену шкіру.

Вага кішки, (кг)	Торгова назва
От 0,5 до 2,5	Профендер Спот Он для котів від 0,5 до 2,5 кг
От 2,5 до 5	Профендер Спот Он для котів від 2,5 до 5,0 кг
Більше 5	Відповідна комбінація піпеток.

Для знищення в кишечнику гельмінтів досить одноразової обробки. Дегельмінтизацію слід проводити один раз в 3 місяці, а також перед вакцинацією, перед спарюванням і за 10 днів до пологів.

Можна використовувати вагітним і лактуючим самкам.

Протипоказання

Не застосовувати препарат кошенятам молодше 8-тижневого віку, а також кошенятам менше 0,5 кг.

Побічна дія

У кішок, які злизали препарат можуть спостерігатися гіперсалівація, блювота.

Форма випуску

Розфасований по 0,35; 0,7; 1,12 мл в поліпропіленових піпетках з ковпачками, упакованих по 2 штуки в алюмінієві блістери і укладені в картонні коробки разом з інструкцією із застосування.

Умови зберігання

В упаковці виробника, в сухому, захищеному від прямого попадання світла місці, окремо від продуктів харчування і кормів, при температурі від 0 ° С до +30 ° С.

Термін придатності

3 роки в нерозкритих блістерах при кімнатній температурі.